Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

Nr sprawy: **ZDW.RDW.6.12.362.07.18**

OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający:

Województwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko,
Tel. 52 381-37-01, fax: 52 381-39-10, e-mail: rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA (ZAKUP) ODZIEŻY, OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA JEDNOSTEK STRUKTURY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 2018 ROKU

CPV 35113400-3	*Odzież ochronna i zabezpieczająca*
CPV 18100000-0	*Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki*
CPV 39221150-3	*Termosy*

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem 70/2017 z dnia 07.09.2017 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej **http://bip.zdw-bydgoszcz.pl**.

III. Zakres rzeczowy zamówienia i warunki przyszłej umowy:

1. Zamówienie obejmuje dostawę (zakup) odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczy odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej:
   a) sukcesywnie, zgodnie ze złożonym przez poszczególne jednostki Zamawiającego zleceniem (e-mailowo lub faxem) w ciągu **14 dni kalendarzowych**;
   b) do następujących jednostek terenowych Zamawiającego, mieszczących się pod następującymi adresami:
   - **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu**, ul. Polna 113, 87-100 Toruń ;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi,** ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie**, ul. 1 maja 61, 870-200 Wąbrzeźno;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku**, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie**, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.

   Zamawiający wymaga dostawy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy **od 7^{00} do 15^{00}**. Koszt transportu i ubezpieczenia towaru na czas przesyłki obciążają Wykonawcę!
   c) w cenach określonych w FORMULARZU OFERTOWYM w przypadku uwzględnionego przez Zamawiającego asortymentu lub STRONIE INTERNETOWEJ WYKONAWCY (w przypadku asortymentu nie uwzględnionego w załączonym kosztorysie) – wtedy należy brać pod uwagę aktualne ceny w momencie wydania zlecenia;
   d) w ilościach podanych w każdorazowym zleceniu, wydanym przez poszczególne jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wymagane zamówienie każdorazowo należy dostarczać w całości!
   e) w jakości odpowiadającej wymogom Zamawiającego, zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 1 – OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych!
   f) w odpowiednich rozmiarach dostosowanych do wymiarów indywidualnych pracowników; Ustalenie „rozmiarówki" nastąpi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia w/w asortymentu w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy w następujących rozmiarach:
   - odzież robocza – rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL po jednej sztuce z każdego rozmiaru (wyjątek czapki, które posiadają „rozmiarówkę" uniwersalną);
   - buty robocze – rozmiary 41, 42, 43, 44, 45, 46 po jednej sztuce z każdego rozmiaru;

- rękawice robocze - rozmiary M, L, XL, XXL po jednej sztuce z każdego rozmiaru;
- środki ochrony indywidualnej – po jednej sztuce z wymaganego asortymentu, w celu weryfikacji wymaganych parametrów jakościowych.

Koszt transportu i ubezpieczenia towaru na czas przesyłki obciążają Wykonawcę!

Zamawiający po otrzymaniu w/w asortymentu zobowiązany jest do jej weryfikacji na podstawie dostarczonych próbek na własną odpowiedzialność.

Ustalenie rozmiarów przez Zamawiającego następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na ten termin składa się czas poświęcony na weryfikację odzieży roboczej i odesłanie wszystkich próbek do Wykonawcy.

g) **odpowiednio oznakowane**, czyli z nadrukiem na plecach wg poniższego wzoru:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W BYDGOSZCZY
Rejon Dróg Wojewódzkich
w Żołędowie



Lub

KIEROWANIE RUCHEM

Wykonanie oznakowania nie jest wliczone w cenę produktu. Wykonawca kalkuluje cenę na podstawie powyższych danych i umieszcza ją, jako osobną pozycję kosztorysu ofertowego.

Powiększy ona kwotę za zlecony asortyment, w przypadku dokonania zamówienia z nadrukiem!

3. Zamawiający w ciągu **7 dni kalendarzowych** od dnia dostawy, dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego asortymentu dostarczonego przez Wykonawcę.
   W przypadku niezaakceptowania ww. asortymentu Wykonawca w ciągu **7 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania wezwania odbiera go z siedziby Zamawiającego i uzupełnia, na swój koszt, ewentualne braki ilościowe lub wymienia wadliwą odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej (w tym wykonane niezgodnie z przedstawionymi wzorami) na wolne od wad.
4. **Kary umowne** będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:
   a) **z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy** w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy;
   b) **z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub braków** stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
   c) **z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę** z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
   d) **z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego**, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przyczyn stwierdzonych podczas odbioru, określonych poniżej:

- gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia wad,
- gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, bez względu na koszty z tym związane lub odstąpić od umowy.

5. Wykonawca udziela **gwarancji** na przedmiot dostawy, zgodnie z wytycznymi producenta, ale nie mniejszej niż **12 miesięcy**.
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy bez śladów użytkowania.
7. **Wykonawcy składający oferty do niniejszego postępowania są zobligowani przez Zamawiającego do dołączenia do swojej oferty dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA tj. gramatury, składu surowcowego oraz innych parametrów wymienionych przy opisie towaru.**

IV. Formularz ofertowy należy składać:

W siedzibie zamawiającego: **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,**
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.

- osobiście w siedzibie zamawiającego w sekretariacie,
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl),
- za pośrednictwem fax-u (52 381-39-10).

V. Osoba prowadząca sprawę:

- w sprawach merytorycznych: **Aleksandra Czarnocka** – St. Referent, tel. 52 381-37-01 wew. 20,
- w sprawach proceduralnych: **Izabela Szukiel** – Starszy Referent, tel. 52 381-37-01 wew. 33.

VI. Termin realizacji zamówienia

Termin związania ofertą – **30 dni** od daty składania ofert.
Termin zrealizowania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.**

VII. Warunki płatności:

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonaną dostawę na podstawie wystawionej faktury, w ciągu **21 dni** od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

VIII. Inne dane:

1. Opis sposobu obliczenia ceny:
   - **a)** Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty (stosownie do danego zadania). Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem VAT (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. Zmianami). Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
   - **b)** Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz ofertowy winien być wypełniony w każdej pozycji. Cena oferty będzie podlegała zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na wymagany asortyment oraz powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia w szczególności koszt transportu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
   - **c)** Cena wina być wyrażona w złotych polskich. Ceny należy podawać w zaokrągleni udo pełnych groszy.
   - **d)** Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, uwzględniając ich konsekwencje rachunkowe, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1) i 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz, 1579 z późn. zm.).
2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
   - **a)** Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się w przyjętymi kryteriami:
     - **kryterium ceny** – najniższa cena:
       Zasada przyznawania punktów w kryterium ceny, polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną brutto do oferty ocenianej;

- **kryterium jakości** - akceptacja przez Zamawiającego **asortymentu odzieży i obuwia roboczego**, określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz FORMULARZU OFERTOWYM.
  Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom Zamawiającego - BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE!

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy możliwości finansowych Zamawiającego.

c) Oferta musi być kompleksowa. **Oferty niepełne, nie spełniające wymogów zawartych w zaproszeniu ofertowym podlegać będą odrzuceniu.**

d) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

3. Do formularza oferty należy dołączyć:

a) FORMULARZ OFERTOWY - **Załącznik nr 1**;

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed terminem składania ofert;

c) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania ofert winno być dołączone pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4. Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

b) Jeżeli w postępowaniu na w/w zamówienie do terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający dokona wznowienia ogłoszenia z wyznaczeniem kolejnego terminu, bez potrzeby przeprowadzania nowej procedury.

c) **W przypadku podpisania umowy, kwota umowy równa będzie środkom, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.**

d) Zamawiający dopuszcza zmianę ilości odzieży roboczej oraz asortymentu, wynikającą z aktualnego zapotrzebowania, jednakże do kwoty jaką dysponuje Zamawiający.

e) Ceny asortymentu nie uwzględnionego w załączonym kosztorysie ofertowym ustalone będą każdorazowo na podstawie rozeznania cenowego, którego podstawę stanowić będzie informacja na stronie internetowej Wykonawcy.

IX. Termin złożenia oferty

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia **22.05.2018r. godz. $11^{\underline{00}}$**.

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Żołędowie
inż. Sebastian Małkowski

.....

Podpis
Naczelnika wydziału/Kierownika

ZAŁĄCZNIK NR 1	**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

ZADANIE NR 1 - KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY


Komplet ostrzegawczy o intensywnej widzialności pakowany w worek zapinany na zamek. Ubranie dostępne w komplecie Kurtka (VWJK67) + spodnie (VWJK68) **w kolorze pomarańczowym.**




Kurtka przeciwdeszczowa ostrzegawcza Vizwell VWJK67 K o intensywnej widzialności
- Wykonana z materiału: 100% poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem
- Wodoodporna i wiatroodporna
- Kaptur ze sznurkiem ściągającym, przypinany na zatrzaski
- Szwy uszczelnione, klejone
- Dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zatrzaski
- Elastyczne ściągacze na nadgarstkach
- Szczelina wentylacyjna na plecach

Spodnie Vizwell VWJK68 przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywnej widzialności
- Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem
- Wodoodporne i wiatroodporne
- Szwy uszczelnione, klejone, elastyczny ściągacz w pasie, bez podszewki
- Dół nogawek zapinany na zatrzask

Normy dotyczące ubrań ostrzegawczych o intensywnej widzialności



PN- EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego



PN-EN 343 Odzież ochronna chroni przed deszczem

Produkt Komplet przeciwdeszczowy ostrzegawczy Vizwell VWJK67-68O jest wykonany wg normy EN 343:2003 - norma ta zawiera wymagania dla odzieży zabezpieczającej w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, wiatr i temperatury poniżej -5 °C). Zgodnie z EN 471 odzież ostrzegawcza często musi również spełniać wytyczne tej normy. Zalicza się tutaj: izolację cieplną, odprowadzanie wody, opór przepływu pary wodnej lub „oddychanie“ części odzieży, grubość elementów części odzieży – wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie, kurczenie, trwałość wybarwienia (po styczności ze światłem, wilgocią, tarciem, praniem i czyszczeniem chemicznym).

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W BYDGOSZCZY

**REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH
W ŻOŁĘDOWIE**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

ZADANIE NR 2 - KURTKI DLA KADRY BIUROWEJ wyznaczonej

w Zarządzeniu 23/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy




Kurtka ostrzegawcza softshell, Vizwell VWJK267YG
- Kurtka o intensywnej widzialności
- Termotransferowo naniesiona segmentowa taśma odblaskowa
- Wodoodporność 8000 mm,
- Oddychalność 3000 g
- Materiał: Softshell
- Kolor: fluorescencyjny żółto/szary




Kurtka ostrzegawcza żółta z podszewką Vizwell VWJK261YN
- Pikowana podszewka
- Gramatura: 180 g/m2
- Mankiety z zapięciem na rzep
- Chowany kaptur
- Przeciwdeszczowa
- Kurtka ostrzegawcza o intensywnej widzialności powlekana poliuretanem
- Kolor: żółto-granatowy
- Symbol towaru VWJK261YN
- Kolor: Żółto-Granatowy
- Norma EN ISO 20471
- Materiał wykonania Softshell



Kurtka Softshell ostrzegawcza z odpinanym kapturem Vizwell VWJK177YN
– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego i oddychającego materiału Softshell
– Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i na rękawach
– Wodoodporne zamki na froncie kurtki i na wszystkich kieszeniach
– Mankiety zapinane na rzep pozwalający na regulację



Kurtka Ripstop ostrzegawcza żółto-granatowa Beta VWJK05-BYN
- Wierzch: 100% poliestru Oxford Ripstop 300D powlekanego poliuretanem
- Podszewka siateczkowa
- Kaptur chowany w kołnierzu
- Zapinana na zatrzaski zakrywane listwą
- Wodoodporne klejone szwy
- Po bokach u dołu kurtki znajdują wywietrzniki zapinane na guziki
- Lewa kieszeń na piersi z patką i schowanym zamkiem
- Mankiety z zapięciem na rzep pozwalającym na regulację
- Innowacyjna tkanina Ripstop zapewni a dłuższą trwałość i odporność przed rozerwaniem i otarciami
- Taśma odblaskowa: Podłoże 35% bawełna, 65% poliester,; powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2, kolor szary



Kurtka ostrzegawcza 7w1 żółta Vizwell VWJK44YN
Kurtka wielosezonowa z podpinką przeciwdeszczową z chowanym kapturem ostrzegawcza o intensywnej widzialności w kontrastowych kolorach - wielofunkcyjna 5w1. Podpinka z ostrzegawczymi rękawami ostrzegawcza o intensywnej widzialności**.**
• Wodoodporne klejone szwy w kurtce
• Zapinana na zatrzaski zakrywane listwą
• Kaptur chowany w kołnierzu
• Kieszeń na telefon komórkowy
• Kieszeń napoleońska zapinana na zamek
• Dwie dolne kieszenie z otworami bocznymi na ocieplenie rąk
• Odpinana dwustronnnie podpinka EN471 2:2 z odpinanymi rękawami
• Siedem wersji użytkowania, aby dopasować się do każdej sytuacji pogodowej
• Na kurtce zamek umożliwiający dostęp do druku lub haft log

I. Kurtka
• Wierzch: 100% poliestru Oxford Ripstop 300D powlekanego poliuretanem
• Podszewka: 100% poliestru tafta 190T, kolor: granatowy

II. Podpinka
• Wierzch: 100% poliestru Oxford Ripstop 300D powlekanego poliuretanem
• Podszewka: 100% poliestru, 280g, kolor: granatowy
• Taśma odblaskowa: 35% bawełna, 65% poliestru z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2"

Możliwości użytkowania kurtki:
1. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza.
2. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza z podpinką z rękawami.
3. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza z podpinką bez rękawów.
4. Podpinka jako kurtka ostrzegawcza.
5. Podpinka jako kamizelka ostrzegawcza.
6. Podpinka jako kurtka polar.
7. Podpinka jako kamizelka polar.

Norma EN ISO 20471 jest aktualną wersją normy EN 471. Dotyczy odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego zawodowego. Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Określa ona wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej, ponadto nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Norma utrzymuje podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych danych w m², przy czym kategoria 1 jest najniższą kategorią, a kategoria 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

ZADANIE NR 3 - KURTKI



Kurtka ostrzegawcza Softshell Vizwell VWJK135ON
- Wykonana z trójwarstwowego, wodoodpornego materiału Softshell
- Odporność na wodę: 8000 mm słupa wody
- Oddychalność: 1000g
- Taśma odblaskowa: szerokość 2"
- Zapinana na zamek na całej długości
- Na piersi wszywana kieszeń zapinana na zamek
- Dolne kieszenie wszywane
- Przy mankietach zapięcia na rzepy pozwalające
na regulację
- Chowana kieszeń na identyfikator
- U dołu kurtki ściągacz
- Odpinany kaptur
- W kolorze: pomarańczowym i granatowym



Kurtka robocza Vizwell VWTC06B ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym
- Wierzch: bawełna/poliester 280g/m2
- Taśma odblaskowa: 100% poliester z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość: 2"
- Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i rękawów
- Zapinana na zamek
- Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek
- Mankiety regulowane na rzep
- Na ramieniu kieszeń z miejscem na długopis i zapinana na zamek
- Ukryta kieszeń na identyfikator
- Gumka ściągająca w talii

Produkt Kurtka robocza Vizwell VWTC06BO ostrzegawcza jest wykonany wg normy EN ISO 20471.



Kurtka krótka ostrzegawcza o intensywnej widzialności Vizwell VWJK60BON
- Materiał: 100 % poliestru Oxford 300D powlekanego poliuretanem
- Podszewka: 100% poliestru taffeta, 190T
- Ocieplenie: pikowana podszewka 100% poliestru 180g/m2
- Taśma odblaskowa: podłoże: 100% poliestru, z powłoką (szklane mikrokulki), cięcie 2", kolor szary
- Łatwo odpinane rękawy dla różnych możliwości noszenia
- Wodoodporne klejone szwy
- Kurtka zapinana na zatrzaski
- Kaptur chowany w kołnierzu.
- Dwie wielofunkcyjne kieszenie na piersi
- Dwie łatwo dostępne dolne kieszenie
- Na jednym ramieniu kieszeń zapinana na zamek.



Kurtka ostrzegawcza krótka pomarańczowa Vizwell VWJK126BON
Kurtka wielosezonowa z podpinką krótką z odpinanymi rękawami przeciwdeszczowa z chowanym kapturem ostrzegawcza o intensywnej widzialności Vizwell VWJK 126BON

- Odpinana futrzana podszewka oraz rękawy sprawiają, że kurtka ta jest doskomałym wyborem zarówno na chłodne jak i ciepłe dni
- Odpinane rękawy, dzięki czemu kurtka zamienia się w kamizelkę lekką, bądź z grubą podpinką
- Szwy klejone
- Ukryty kaptur
-Duże kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek
- Elastyczne mankiety i ściągacze u dołu kurtki chroniące przed złymi warunkami atmosferycznymi
- Wierzch: 100% poliestru Oxford 300D powlekanego poliuretanem
- Podszewka: 100% poliestru tafta
- Ocieplenie: 100% poliestru pikowane - rękawy, futrzana podszewka - korpus
- Taśma odblaskowa: 35% bawełna, 65% poliestru z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2"
- PN-EN 471: klasa 3-2
- PN-EN 343: klasa 3-1



Kurtka ostrzegawcza 7w1 pomarańczowa Vizwell VWJK44ON

Kurtka wielosezonowa z podpinką przeciwdeszczową z chowanym kapturem ostrzegawcza o intensywnej widzialności w kontrastowych kolorach - wielofunkcyjna 5w1. Podpinka z ostrzegawczymi rękawami ostrzegawcza o intensywnej widzialności.

• Wodoodporne klejone szwy w kurtce
• Zapinana na zatrzaski zakrywane listwą
• Kaptur chowany w kołnierzu
• Kieszeń na telefon komórkowy
• Kieszeń napoleońska zapinana na zamek
• Dwie dolne kieszenie z otworami bocznymi na ocieplenie rąk
• Odpinana dwustronnnie podpinka EN471 2:2 z odpinanymi rękawami
• Siedem wersji użytkowania, aby dopasować się do każdej sytuacji pogodowej
• Na kurtce zamek umożliwiający dostęp do druku lub haft loga

I. Kurtka
• Wierzch: 100% poliestru Oxford Ripstop 300D powlekanego poliuretanem
• Podszewka: 100% poliestru tafta 190T, kolor: granatowy
II. Podpinka
• Wierzch: 100% poliestru Oxford Ripstop 300D powlekanego poliuretanem
• Podszewka: 100% poliestru, 280g, kolor: granatowy
• Taśma odblaskowa: 35% bawełna, 65% poliestru z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2"

Norma EN 343:2003 - n**orma ta zawiera wymagania dla odzieży zabezpieczającej w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, wiatr i temperatury poniżej -5 °C). Zgodnie z EN 471 odzież ostrzegawcza często musi również spełniać wytyczne tej normy. Zalicza się tutaj: izolację cieplną, odprowadzanie wody, opór przepływu pary wodnej lub „oddychanie" części odzieży, grubość elementów części odzieży – wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie, kurczenie, trwałość wybarwienia (po styczności ze światłem, wilgocią, tarciem, praniem i czyszczeniem chemicznym).**

Norma EN ISO 20471 **jest aktualną wersją normy EN 471. Dotyczy odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego zawodowego. Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Określa ona wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej, ponadto nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Norma utrzymuje podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych danychw m², przy czym kategoria 1 jest najniższą kategorią, a kategoria 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności.**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

ZADANIE NR 4 - SPODNIE



Spodnie robocze ostrzegawcze pomarańczowo-granatowe Vizwell VWTC07-2BON
• Wierzch: poliester/bawełna
• Taśma odblaskowa: 100% poliestru,
• Taśma odblaskowa szerokości 7 cm
• Dwie ukośne kieszenie
• Kieszeń tylna
• Wytrzymałe szlufki
• Na nogawce kieszeń na przymiar
• Łatwo dostępne kieszenie przednie
• Uchwyt na młotek
• Kieszeń na narzędzia
• Kolor: pomarańczowo-granatowy



Spodnie robocze ostrzegawcze pomarańczowo-granatowe na szelkach Vizwell VWTC08-BON
• Wierzch: poliester/bawełna
• Taśma odblaskowa: 65% poliestru, 35% bawełny, z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość: 2"
• Regulowany pas
• Elastyczne szelki ze sprzączkami
• Kieszeń na piersi zapinana na zamek
• Dwie kieszenie ukośne
• Na prawej nogawce kieszeń na przymiar, uchwyt na młotek
• Dwie taśmy odblaskowe dookoła nogawek, jedna w pasie
• Guziki z boku pozwalające na dopasowanie w talii
• Pokrowiec na identyfikator



Spodnie robocze ostrzegawcze Vizwell VWTC64BON
- Kolor: fluorescencyjnym pomarańczowym/granatowym
- Wykonane z materiału: 60% bawełny, 40% poliestru, 280g/m2
- Materiał Codura na kolanach i na brzegach
- Szlufki na pasek, cztery kieszenie przednie
- Kontrastowy kolor w pasie i na nogawkach
- Kieszenie na nakolanniki z Cordury
- Cztery kieszenie boczne
- Dwie kieszenie tylne
- Na nogawkach wielofunkcyjne kieszenie
na narzędzia
- Dwie kieszenie skośne
- Wytrzymałe szlufki

Cordura – włókna poliamidowe wykorzystywane do produkcji najtrwalszych w swojej klasie tkanin użytkowych. CORDURA® jest kilkukrotnie mocniejsza od zwykłego nylonu i kilkanaściedo kilkudziesięciu razy mocniejsza od poliestru i bawełny. W połączeniu z szybkim schnięciem i niską wagą stanowi bazę wielu produktów używanych w skrajnie ciężkich warunkach. Cordurę wybierają producenci i użytkownicy, którym zależy na wytrzymałości produktu. Włókno to charakteryzuje się także wysoką wytrzymałością na przetarcia i rozdarcia.



Spodnie ostrzegawcze ocieplane 300D typu OXFORD pomarańczowe Vizwell VWJK187O
Spodnie są w dwóch kolorach fluorescencyjnych, żółtym i pomarańczowym. Nogawek wykończony został materiałem granatowym mniej narażonym na widoczne zabrudzenie. Są wykonane ze 100% poliestru 300D, a ocieplone są pikowaną podszewką 100% poliestru 180 g/m².

• Materiał: 100 % poliestru 300D powlekanego
• Podszewka: 100 % poliestru taffeta 190T
• Ocieplenie: Pikowana podszewka 100% poliestru 180g/m2
• Taśma odblaskowa: podłoże: 100% poliester, z powłoką (szklane mikrokulki), cięcie 2", kolor szary
• 25 prań w temperaturze 40°C, 5 prań na sucho
• Wielofunkcyjne kieszenie
• Nogawki regulowane za pomocą zamka błyskawicznego
• Kolor: fluorescencyjny żółty/granatowy



Spodnie robocze ocieplane ostrzegawcze Vizwell VWJK113BON
• Wodoszczelne z przyszywaną taśmą i klejonymi szwami
• Boczne zamki błyskawiczne dla regulacji w talii
• Dwie boczne skośne kieszenie
• Jedna kieszeń na piersi
• Nogawki regulowane za pomocą zamka błyskawicznego
Materiał:
• Wierzch: 100% poliestru 300D powlekanego poliuretanem
• Podszewka: 100% poliestru taffeta 190T
• Ocieplenie: 100% poliestru 140g/m2
• Taśma odblaskowa: podłoże 100% poliestru z powłoką

Produkt Spodnie robocze ocieplane ostrzegawcze Vizwell VWJK113BON jest wykonany wg normy EN 343:2003 - norma ta zawiera wymagania dla odzieży zabezpieczającej w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, wiatr i temperatury poniżej -5 °C). Zgodnie z EN 471 odzież ostrzegawcza często musi również spełniać wytyczne tej normy. Zalicza się tutaj: izolację cieplną, odprowadzanie wody, opór przepływu pary wodnej lub „oddychanie" części odzieży, grubość elementów części odzieży – wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie, kurczenie, trwałość wybarwienia (po styczności ze światłem, wilgocią, tarciem, praniem i czyszczeniem chemicznym).

Norma EN ISO 20471 jest aktualną wersją normy EN 471. Dotyczy odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego zawodowego. Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Określa ona wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej, ponadto nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Norma utrzymuje podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych danych w m², przy czym kategoria 1 jest najniższą kategorią, a kategoria 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności.

ZADANIE NR 5 - BLUZA DRESOWA Z KAPTUREM



Bluza ostrzegawcza z kapturem Vizwell VWFC14
- Wierzch: 65% poliester, 35% bawełna
- Taśma odblaskowa: szerokość 2"
- W kolorze: pomarańczowym
- Dwie kieszenie z przodu
- Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny
- Ściągacz na kapturze
- Mankiety żebrowane z dzianiny
- Dół obramowany ściągaczem żebrowym
- Sznureczek do kaptura
- Elastyczny dół i mankiety

Produkt Bluza ostrzegawcza z kapturem Vizwell VWFC14O jest wykonany wg normy EN ISO 20471. Norma EN ISO 20471 jest aktualną wersją normy EN 471. Dotyczy odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego zawodowego. Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Określa ona wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej, ponadto nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Norma utrzymuje podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych danych w m², przy czym kategoria 1 jest najniższą kategorią, a kategoria 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności.

ZADANIE NR 6 – STÓJ WARSZTATOWY



Spodnie robocze na szelkach Beta 7903E
- Materiał: Płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 260 g/m2
- Wstawki wzmacniające i kieszenie na nakolanniki wykonane z poliestru typu “Oxford” /poliuretanu, 220 g/m2
- Rozporek zapinany na metalowy zamek
- Szelki z możliwością regulacji i wstawkami gumowymi, ze sprzączkami z tworzywa sztucznego umożliwiającymi szybkie odpinanie
- Kieszeń na piersi z zapięciem na rzep, kieszenie na małe narzędzia lub na telefon komórkowy
- Dwie przednie kieszenie o regulowanej wielkości, przedziałki na narzędzia i dodatkowo mała kieszonka z zapięciem na rzep na prawej kieszeni
- Lewa kieszeń na udzie z zapięciem na rzep
- Tylne kieszenie o regulowanej wielkości ze wstawkami wzmacniającymi “Oxford” i patkami zapinanymi na rzepy
- Uchwyt na młotek i kieszeń na przymiar
- Kieszenie na nakolanniki
- Kolor: szary

ZADANIE NR 7 – KOSZULKA



T-Shirt ostrzegawczy Vizwell VWTS10-AO
Koszulka Coolpass Vizwell VWTS10-AO ostrzegawcza o intensywnej widzialności, bez taśm w kolorze fluorescencyjnym pomarańczowym.
- Kolor: pomarańczowy
- Materiał: 100% materiał coolpass
- Tkanina Coolpass
- Wzmocnione szwy kieszeni
- Usztywnienie wokół kołnierzyka podnoszące komfort użytkowania
- Kieszeń na lewej piersi.



T-shirt ostrzegawczy Vizwell VWTS01-AO
Podkoszulka Coolpass Vizwell VWTS01-AO Coolpass jest wykonana z miękkiej i oddychającej tkaniny poliestrowej o doskonałych parametrach transportu wilgoci na zewnątrz dzięki czemu ciało jest cały cza suche podczas wysiłku fizycznego.

Cechy produktu:
- 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
- wzmocnienie na karku,
- obszyte rękawki
- kieszeń na lewej piersi
- wzmocnione szwy kieszeni
- usztywnienie wokół dekoltu podnoszące komfort użytkowania

Materiał:
- wierzch: 100% materiał Coolpas - miękka. lekka i oddychająca tkanina poliestrowa
- taśma odblaskowa: srebrna odblaskowa folia termotransferowa, szerokość: 2"

Produkt T-shirt ostrzegawczy Vizwell VWTS01-BO jest wykonany wg normy EN ISO 20471.

Norma EN ISO 20471 jest aktualną wersją normy EN 471. Dotyczy odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego zawodowego. Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Określa ona wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej, ponadto nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Norma utrzymuje podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych danych w m², przy czym kategoria 1 jest najniższą kategorią, a kategoria 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności.



Koszulka polo Coolpass ostrzegawcza Vizwell VWPS01-A (pomarańczowa)
Koszulka polo ostrzegawcza o intensywnej widzialności VWPS01-AO Vizwell wykonana z materiału Coolpass
- miękkiej, lekkiej i oddychającej tkaniny poliestrowej.
- Materiał Coolpaas
- miękka, lekka i oddychająca tkanina poliestrowa;
- 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
- wzmocnienie na karku, obszyte rękawki
- zapinana na 3 guziki
- specjalny wywietrznik pod pachami
- Norma EN471, odzież ostrzegawcza do użytku profesjonalnego

Produkt T-shirt ostrzegawczy Vizwell VWPS01-A jest wykonany wg normy EN ISO 20471.

Norma EN ISO 20471 jest aktualną wersją normy EN 471. Dotyczy odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego zawodowego. Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Określa ona wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej, ponadto nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Norma utrzymuje podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych danych w m², przy czym kategoria 1 jest najniższą kategorią, a kategoria 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności.

ZADANIE NR 8 - CZAPKI



Czapka z daszkiem odblaskowa Vizwell VWOT229O
- Kolor: fluorescencyjny pomarańczowy
- Wykonana z materiału: 100% poliestru
- Odblaskowy pasek dookoła daszka i po bokach głowy
- Regulacja na rzep
- Siateczkowy materiał umożliwia szybkie odprowadzanie ciepła w czasie upałów



Czapka z daszkiem odblaskowa Vizwell VWOT229Y
- Kolor: fluorescencyjny żółtym
- Wykonana z materiału: 100% poliestru
- Odblaskowy pasek dookoła daszka i po bokach głowy
- Regulacja na rzep
- Siateczkowy materiał umożliwia szybkie odprowadzanie ciepła w czasie upałów



Czapka ostrzegawcza pomarańczowa Vizwell VW21503O
- Kolor: pomarańczowy
- Producent: Vizwell
- Wykonana z materiału: 100% akrylu
- Jeden rozmiar uniwersalny
- Norma EN340



Czapka ostrzegawcza pomarańczowa Vizwell VW21503Y
- Kolor: żółty
- Producent: Vizwell
- Wykonana z materiału: 100% akrylu
- Jeden rozmiar uniwersalny
- Norma EN340

ZADANIE NR 9 – RĘKAWICE

Rękawice Beta PU-NY-FD2 z powłoką z poliuretanu



– Powłoka poliuretanowa zapewnia rękawicom właściwości antyelektrostatyczne.
– Chroni przed brudem i drobnymi urazami.
– Zręczność rąk jest utrzymana na wysokim poziomie.
- Materiał: Poliuretan
- Rękawice spełniają następujące normy bezpieczeństwa:
EN 420 – Ogólne wymagania dla rękawic ochronnych
EN 388 – Ochrona przed zagrożeniami mechanicznym

Rękawice 32 TOP z dwoiny bydlęcej najwyższej jakości i płótna Beta 360025/10



• Rękawice z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej i płótna
• Najwyższa jakość – dwoina oddychająca i trwała
• Wnętrze dłoni ze wzmocnieniem z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej
• Wierzch wykonany z płótna
• Wnętrze dłoni w całości na podszewce
• Kciuk i palec wskazujący także z dwoiny bydlęcej
• Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący" od dłoni, jak skrzydełko a nie ułożony wzdłuż innych palców
• Wysoka odporność na rozdzieranie
• Wewnętrzny elastyczny mankiet
• Mankiet ochronny z płótna bawełnianego
• Szaro-zielone

Rękawice do zastosowań ogólnych Beta PB8010 - COLOSSUS



- Materiał: Skóra naturalna Beihai, Bignet
- Rękawice wykonane zostały jako kombinacja wysokiej jakości ,bardzo trwałej naturalnej skóry oraz elastycznego i oddychającego materiału. W konsekwencji zapewniają odporność na ścieranie i skuteczną ochronę wnętrza dłoni przed skaleczeniem i swobodę ruchów.
- Elastyczne i przewiewne wierzchy śródręczy dopasowują rękawicę do dłoni oraz podnoszą komfort wykonywanej pracy.

Rękawice ocieplane K2 Beta PA7314



- Materiał: Skóra naturalna Beihai, Thinsulate

- Przeznaczeniem tego typu rękawic jest ochrona dłoni podczas obsługi maszyn lub pracy z użyciem narzędzi w warunkach niskich temperatur. Wykonane zostały z naturalnej, gładkiej, wysokogatunkowej skóry licowej oraz bardzo elastycznego, ocieplanego materiału zapewniającego dłoniom wysoki komfort pracy.

- Wnętrza rękawic są dokładnie izolowane termicznie materiałem Thinsulate.

- Rękawice posiadają długie, elastyczne mankiety ze ściągaczami, które stanowią skuteczną ochronę przed dostawaniem się chłodu do ich wnętrza, a jednocześnie zabezpieczają je przed zsuwaniem się z dłoni.

Rękawice ochronne Beta GA8912-8 dla operatorów pił łańcuchowych. SHERPA



- Materiał: Skóra naturalna Beihai, Bignet, Armortex, Nova
- Wykonane ze skóry naturalnej, dodatkowo z zastosowaniem techniki łączenia wielu materiałów. Lewa rękawica jest wyposażona na grzbiecie dłoni w warstwę ochronną przed przecięciem piłą łańcuchową. Ta warstwa jest wykonana z materiału Armortex, czyli kompozycji włókna szklanego o wyjątkowej odporności na przecięcie.
- Dzięki zastosowaniu techniki wielomateriałowej rękawice lepiej dopasowują się do dłoni, co zapewnia większy komfort w pracy, szczególnie istotny przy długim czasie jej trwania.
- Lewa rękawica dzięki specjalnej warstwie chroniącej dłoń przed przecięciem piłą łańcuchową daje większe bezpieczeństwo pracy operatora.
- Na wewnętrznej stronie dłoni obie rękawice mają naszycia antypoślizgowe zmniejszające ryzyko pracy.
- Elastyczne i przewiewne wierzchy śródręczy dopasowują rękawice do dłoni, również podnosząc komfort wykonywanych prac.
- Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach ściągacze ściśle osądzają rękawice na dłoniach uniemożliwiając ich zsuwanie się podczas pracy.

ZADANIE NR 10 – OBUWIE ROBOCZE



Trzewiki robocze Beta 7243B
- WIERZCH: Skórzany
- PODESZWA: Poliuretanowa, antypoślizgowa
- PODNOSEK: Stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J
- WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: Stalowa o dużej elastyczności
- WKŁADKA: Typu Carbon
- Buty antyelektrostatyczne
- Absorpcja energii w części piętowej
- Podeszwa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki
- Odporność na zaginanie > 60,000 zgięć



Trzewiki robocze skórzane ocieplane Beta 7243PL
- PODESZWA: poliuretanowa, antypoślizgowa
- PODNOSEK: stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J
- WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ze stali nierdzewnej o dużej elastyczności
- WKŁADKA: Typu Carbon
- wykonane ze skóry
- ocieplane futerkiem
- wodoodporne
- buty antyelektrostatyczne
- absorbcja energii w części piętowej
- podeszwa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki
- odporność na zginanie >60 000 zgięć
- Wielowarstwowa podszewka, bardzo przewiewna, o wysokich właściwościach absorpcji i desorpcji wody i dużej odporności na ścieranie
- zgodny z normą EN 20345



Buty robocze z PCW/gumy Beta 7328EN
- Wierzch PCW modyfikowany kauczukiem nitrylowym
- Podeszwa z PCW modyfikowanego kauczukiem nitrylowym
- Podnosek: Stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J
- Wkładka antyprzebiciowa ze stali
- Buty antyelektrostatyczne
- Absorpcja energii w części piętowej
- Podeszwa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki
- Podeszwa antypoślizgowa
- Odporność na zginanie > 60 000 zgięć
- Waga: 1250 g

ZADANIE NR 11 – UBRANIE OSTRZEGAWCZE



Kamizelka ostrzegawcza Vizwell VWEN01O
- Kolor: VWEN01O – fluorescencyjnym pomarańczowym
- Wykonana z materiału: 100% poliestru
- Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu
- Zapięcie na rzepy
- Wykonany wg normy EN ISO 20471



Kamizelka ostrzegawcza Vizwell VWEN01Y
- Kolor: VWEN01Y – fluorescencyjnym żółtym
- Wykonana z materiału: 100% poliestru
- Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu
- Zapięcie na rzepy
- Wykonany wg normy EN ISO 20471



KIEROWANIE RUCHEM

Kamizelka ostrzegawcza żółta Vizwell VWEN03Y
- Wykonana z materiału: 100% poliestr
- Kolor: fluorescencyjny: pomarańczowy
- Taśmy odblaskowe dookoła korpusu oraz na barkach
- Zapięcie na rzep
- Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Producent: Vizwell
- Wykonana zgodnie z normą EN471

ZADANIE NR 12 – OKULARY



Okulary ochronne z bezbarwną soczewką i bezbarwną oprawką Beta A800

Okulary ochronne Beta A 800 utrzymane w nowoczesnej stylistyce. Soczewki pochłaniające ponad 99,9% promieniowania UV do 385 nm. Soczewki nieparujące, o krzywiźnie 9, zauszniki z przedłużeniem soczewki. Dodatkowym atutem jest niewielki ciężar okularów, który wynosi zaledwie 22 g. Zaprojektowane w taki sposób by były wygodne, eleganckie i bezpieczne. Soczewki pochłaniają >99.9% promieniowania UV. Hipoalergiczne, miękki nanoski z PVC.



Okulary ochronne z szarą soczewką i szarą oprawką Beta A800

Okulary ochronne Beta A 800 utrzymane w nowoczesnej stylistyce. Soczewki pochłaniające ponad 99,9% promieniowania UV do 385 nm. Soczewki nieparujące, o krzywiźnie 9, zauszniki z przedłużeniem soczewki. Dodatkowym atutem jest niewielki ciężar okularów, który wynosi zaledwie 22 g. Zaprojektowane w taki sposób by były wygodne, eleganckie i bezpieczne. Soczewki pochłaniają >99.9% promieniowania UV. Hipoalergiczne, miękki nanoski z PVC.



Okulary ochronne z żółtą soczewką Beta A700

- Wyposażone są w soczewki w kolorze żółtym, które zapewniają szerokie pole widzenia oraz ochronę przed zarysowaniem.
- Przeznaczone są do zastosowań ogólnych i ochrony przed uderzeniami (45 m/s)
- Oprawki wykonane są z nylonu w kolorze żółtym.
- Klasa optyczna: 2.
- Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 166 oraz EN 170.
- W trakcie jazdy samochodem nocą wytłumiają światła samochodów jadących z przeciwka
- W złych warunkach atmosferycznych podczas jazdy samochodem rozjaśniają, zwiększają ostrość obrazu
- Symbol towaru: 1015441
- Kolor: Żółty

ZADANIE NR 13 – MASKA



Maska przeciwpyłowa 7195A

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH!!!

Pełna nazwa Wykonawcy	
Adres siedziby Wykonawcy (ulica)	
Miejscowość, kod pocztowy	
Województwo	
Adres do korespondencji	
NIP	
REGON / KRS	
Nr telefonu do kontaktu	
Nr faxu do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym	

Sprawa nr **ZDW.RDW.6.12.362.07.18**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (nr ZDW.RDW.6.12.362.07.18) pn.:

DOSTAWA (ZAKUP) ODZIEŻY, OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK STRUKTURY ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 2018 ROKU".

My niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu za cenę:

ZADANIE	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO
1.	**KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY**			
	Kurtka przeciwdeszczowa ostrzegawcza Vizwell VWJK67 K o intensywnej widzialności	SZTUKA	1	
	Spodnie Vizwell VWJK68 przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywnej widzialności	SZTUKA	1	
2.	**KURTKI DLA KADRY BIUROWEJ**			
	Kurtka ostrzegawcza softshell, Vizwell VWJK267YG	SZTUKA	1	
	Kurtka ostrzegawcza żółta z podszewką Vizwell VWJK261YN	SZTUKA	1	
	Kurtka Softshell ostrzegawcza z odpinanym kapturem Vizwell VWJK177YN	SZTUKA	1	
	Kurtka Ripstop ostrzegawcza żółto-granatowa Beta VWJK05-BYN	SZTUKA	1	
	Kurtka ostrzegawcza 7w1 żółta Vizwell VWJK44YN	SZTUKA	1	

3.	**KURTKI**			
	Kurtka ostrzegawcza Softshell Vizwell VWJK135ON …	SZTUKA	1	
	Kurtka robocza Vizwell VWTC06B ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym	SZTUKA	1	
	Kurtka krótka ostrzegawcza o intensywnej widzialności Vizwell VWJK60BON	SZTUKA	1	
	Kurtka ostrzegawcza krótka pomarańczowa Vizwell VWJK126BON	SZTUKA	1	
	Kurtka ostrzegawcza 7w1 pomarańczowa Vizwell VWJK44ON	SZTUKA	1	
4.	**SPODNIE**			
	Spodnie robocze ostrzegawcze pomarańczowo-granatowe Vizwell VWTC07-2BON	SZTUKA	1	
	Spodnie robocze ostrzegawcze pomarańczowo-granatowe na szelkach Vizwell VWTC08-BON	SZTUKA	1	
	Spodnie robocze ostrzegawcze Vizwell VWTC64BON	SZTUKA	1	
	Spodnie ostrzegawcze ocieplane 300D typu OXFORD pomarańczowe Vizwell VWJK187O	SZTUKA	1	
	Spodnie robocze ocieplane ostrzegawcze Vizwell VWJK113BON	SZTUKA	1	
5.	**BLUZA DRESOWA Z KAPTUREM**			
	Bluza ostrzegawcza z kapturem Vizwell VWFC14	SZTUKA	1	

6.	**STÓJ WARSZTATOWY**			
	Spodnie robocze na szelkach Beta 7903E	SZTUKA	1	
7.	**KOSZULKI**			
	T-Shirt ostrzegawczy Vizwell VWTS10-AO	SZTUKA	1	
	T-Shirt ostrzegawczy Vizwell VWTS01-AO	SZTUKA	1	
	Koszulka polo Coolpass ostrzegawcza Vizwell VWPS01-A	SZTUKA	1	
8.	**CZAPKI**			
	Czapka z daszkiem odblaskowa Vizwell VWOT229O	SZTUKA	1	
	Czapka z daszkiem odblaskowa Vizwell VWOT229Y	SZTUKA	1	
	Czapka ostrzegawcza pomarańczowa Vizwell VW21503O	SZTUKA	1	
	Czapka ostrzegawcza pomarańczowa Vizwell VW21503Y	SZTUKA	1	
9.	**RĘKAWICE**			
	Rękawice Beta PU-NY-FD2 z powłoką z poliuretanu	KOMPLET	1	
	Rękawice 32 TOP z dwoiny bydlęcej najwyższej jakości i płótna Beta 360025/10	KOMPLET	1	
	Rękawice do zastosowań ogólnych Beta PB8010 - COLOSSUS	KOMPLET	1	
	Rękawice ocieplane K2 Beta PA7314	KOMPLET	1	
	Rękawice ochronne Beta GA8912-8 dla operatorów pił łańcuchowych. SHERPA	KOMPLET	1	
10.	**BUTY SKÓRZANE**			
	Trzewiki robocze Beta 7243B	PARA	1	
	Trzewiki robocze skórzane ocieplane Beta 7243PL	PARA	1	
	Buty robocze z PCW/gumy Beta 7328EN	PARA	1	
11.	**UBRANIE OSTRZEGAWCZE**			
	Kamizelka ostrzegawcza Vizwell VWEN01O	SZTUKA	1	
	Kamizelka ostrzegawcza Vizwell VWEN01Y	SZTUKA	1	
	Kamizelka ostrzegawcza żółta Vizwell VWEN03Y	SZTUKA	1	
12.	**OKULARY**			
	Okulary ochronne BETA A 800 przezroczyste	SZTUKA	1	
	Okulary ochronne BETA A 800 szare	SZTUKA	1	
	Okulary ochronne BETA A 700	SZTUKA	1	
13.	**MASKA**			
	Maska przeciwpyłowa 7195A	SZTUKA	1	
14.	**WYKONANIE NADRUKU**			
	Nadruk: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Rejon Dróg Wojewódzkich w _____ *(rejon)*	KOMPLET	1	
	Nadruk: KIEROWANIE RUCHEM	KOMPLET	1	
ŁĄCZNIE CENA NETTO				
ŁĄCZNIE CENA BRUTTO				
Słownie złotych: ……..				

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: **od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.**

3. Akceptujemy płatności kwoty wynikającej z faktury w terminie **21 dni** od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w niej określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (nr ZDW.RDW.6.12.362.07.18), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Udzielamy **gwarancji** na przedmiot dostawy, zgodnie z wytycznymi producenta, ale nie mniejszej niż **12 miesięcy**.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a. .....

b. .....

c. .....

....., dnia .....2018 r.

…….....**.....**

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Zamówienie obejmuje dostawę (zakup) odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczy odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej:
   a) sukcesywnie, zgodnie ze złożonym przez poszczególne jednostki Zamawiającego zleceniem (e-mailowo lub faxem) w ciągu **14 dni kalendarzowych**;
   b) do następujących jednostek terenowych Zamawiającego, mieszczących się pod następującymi adresami:
   - **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu**, ul. Polna 113, 87-100 Toruń ;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi,** ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie**, ul. 1 maja 61, 870-200 Wąbrzeźno;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku**, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek;
   - **Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie**, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.

   Zamawiający wymaga dostawy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy **od 7^{00} do 15^{00}**. Koszt transportu i ubezpieczenia towaru na czas przesyłki obciążają Wykonawcę!
   c) w cenach określonych w FORMULARZU OFERTOWYM w przypadku uwzględnionego przez Zamawiającego asortymentu lub STRONIE INTERNETOWEJ WYKONAWCY (w przypadku asortymentu nie uwzględnionego w załączonym kosztorysie) – wtedy należy brać pod uwagę aktualne ceny w momencie wydania zlecenia;
   d) w ilościach podanych w każdorazowym zleceniu, wydanym przez poszczególne jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wymagane zamówienie każdorazowo należy dostarczać w całości!
   e) w jakości odpowiadającej wymogom Zamawiającego, zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 1 – OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych!
   f) w odpowiednich rozmiarach dostosowanych do wymiarów indywidualnych pracowników; Ustalenie „rozmiarówki" nastąpi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia w/w asortymentu w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy w następujących rozmiarach:
   - odzież robocza – rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL po jednej sztuce z każdego rozmiaru (wyjątek czapki, które posiadają „rozmiarówkę" uniwersalną);
   - buty robocze – rozmiary 41, 42, 43, 44, 45, 46 po jednej sztuce z każdego rozmiaru;
   - rękawice robocze - rozmiary M, L, XL, XXL po jednej sztuce z każdego rozmiaru;
   - środki ochrony indywidualnej – po jednej sztuce z wymaganego asortymentu, w celu weryfikacji wymaganych parametrów jakościowych.

   Koszt transportu i ubezpieczenia towaru na czas przesyłki obciążają Wykonawcę!
   Zamawiający po otrzymaniu w/w asortymentu zobowiązany jest do jej weryfikacji na podstawie dostarczonych próbek na własną odpowiedzialność.
   Ustalenie rozmiarów przez Zamawiającego następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na ten termin składa się czas poświęcony na weryfikację odzieży roboczej i odesłanie wszystkich próbek do Wykonawcy.
   g) odpowiednio oznakowane, czyli z nadrukiem na plecach wg wzoru, zamieszczonego w ogłoszeniu. Wykonanie oznakowania nie jest wliczone w cenę produktu. Wykonawca kalkuluje cenę na podstawie powyższych danych i umieszcza ją, jako osobną pozycję kosztorysu ofertowego.
   Powiększy ona kwotę za zlecony asortyment, w przypadku dokonania zamówienia z nadrukiem!

3. Wykonawca gwarantuje:
   a) że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich;
   b) zgodność elementów dostawy (odzieży oraz środków ochrony BHP), dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Wykazie Ilościowym Zamówienia" oraz z „Formularzem Ofertowym" złożonym przez Wykonawcę;
   c) wysoką jakość dostarczonych elementów dostawy (odzieży oraz środków ochrony BHP);
   d) dostarczyć odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony BHP, stanowiące przedmiot niniejszej umowy w rozmiarach określonych przez Zamawiającego;

e) niezmienność cen jednostkowych w okresie realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy;

f) do każdej partii odzieży ochronnej i roboczej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Deklarację Zgodności z normami na wyrób oraz karty gwarancyjnej;

g) dostarczona odzież ochronna i robocza muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2

1. Dostawa nastąpi w ciągu **14 dni kalendarzowych** od zamówienia. Zamówienia będą realizowane partiami według potrzeb Zamawiającego **do wykorzystania kwoty umowy** lub **do upływu terminu 31.12.2018r.**
2. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
3. Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy należy rozumieć ostateczny termin fizycznego dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich elementów dostawy tj. kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego przedmiotu umowy do pomieszczeń magazynowych w siedzibie Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
4. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby ZDW w Bydgoszcz lub Rejonu wymienionego w §1 pkt.2 do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy lub jego części na co najmniej **1 dzień** przed datą wykonania dostawy.
6. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni osoby do wniesienia przedmiotu umowy do pomieszczeń Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz że warunki dostawy są mu znane.

§ 3

1. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności:
   1) koszty dostawy przedmiotu umowy w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku;
   2) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w trakcie realizacji umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. W celu uzyskania ww. zgody Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą zwierający nazwę (firmę) podwykonawcy, adres oraz zakres prac przewidziany do realizacji przez podwykonawcę.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z zakresem prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

§ 4

1. Dostawa obejmuje dostarczenie zamówionego asortymentu pod wskazane adresy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Do dostawy dołączone będą niezbędne dokumenty charakteryzujące wyrób i określające parametry techniczne i eksploatacyjne, a także warunki gwarancji zgodne ze złożoną ofertą.

§ 5

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru.
2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt protokołu odbioru.
5. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną niezgodności parametrów dostarczonego przedmiotu umowy z zapisami OGŁOSZENIA, oferty Wykonawcy lub niniejszej umowy albo istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to :
   1) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia wad,
   2) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, bez względu na koszty z tym związane lub odstąpić od umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie nie dłuższym niż **7 dni licząc od dnia zgłoszenia**, wówczas protokół odbioru zostanie podpisany przez strony po usunięciu przez Wykonawcę wad.
8. Koszty związane z usunięciem stwierdzonych przy odbiorze wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę.
9. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych wad i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
10. Potwierdzenie przez Zamawiającego w protokole odbioru, że Wykonawca wykonał przedmiot umowy tj. całość dostawy bez zastrzeżeń, będzie równoznaczne z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

1. Na przedmiot umowy (dostarczone artykuły / elementy dostawy- specjalną odzież robocza o dodatki, obuwie ochronne) Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum **12 miesięcznego** okresu rękojmi i gwarancji jakości licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty ich zgłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego

części w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni przedmiot umowy na nowy, o nie gorszych parametrach i wolny od wad.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego części powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 4, uzgodnione terminy usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego części przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.
6. Koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę.
7. Po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu umowy lub jego części wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy wynagrodzenie za kwotę podaną w FORMULARZU OFERTY stanowiący załącznik do niniejszej umowy. Zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zakupionego towaru oraz asortymentu.

Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty ……. zł/netto + VAT(23%) ……. = …….. złotych/brutto; słownie: …….. złotych brutto.

2. Podstawą zapłaty będzie faktura z dokumentami ilościowego i jakościowego odbioru przedmiotu umowy, podpisanymi przez obie strony.

§ 8

Wynagrodzenie określone w § 4 niniejszej umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie **21 dni** od dnia realizacji dostawy i dostarczenia faktury.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości :
   1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
      a) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy;
      b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
      c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1,
      d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez

Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 14 ust. 1, za wyjątkiem przyczyn określonych w § 5 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

3. Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powyżej 7 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Strony niniejszej umowy zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli:
   1) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy lub przerwał jego wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni licząc od dnia doręczenia faksem wezwania do wznowienia;
   2) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
   3) Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia;
   4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
   5) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
   6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 może nastąpić w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 pkt 1 – 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1.

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych, ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad oraz zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Wykazie Ilościowym Zamówienia" i złożonym przez Wykonawcę „Formularzem Ofertowym", dostarczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 5, Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych, ani też odszkodowania.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, a także powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
3. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy, Strony są zobowiązane do podjęcia rokowań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
4. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający **Wykonawca**