

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie zadania pod nazwą:

*Dostawa (zakup) odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla jednostek struktury**Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 roku*

Lp.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6 = kol. 4 x kol. 5
1	Peleryna / kurtka przeciwdeszczowa Kurtka w kolorze pomarańczowym zapobiegającym przemoknięciu użytkownika, z materiału o wysokiej widoczności. Zapinana na suwak. Oddychająca, posiadająca ekstremalną odporność na wodę oraz siatkę poliestrową od wewnątrz. Wykonana z poliestru, płaski splot, powleczenie PCV minimum 200g. Kurtka posiadająca w karku składny kaptur. Zgodna z normą : EN ISO 20471 Klasa 3, EN 343 klasa 3:1. Występująca w rozmiarach od XS – 5XL.	szt.	12		
2	Peleryna / kurtka przeciwdeszczowa WRAZ ZE SPODNIAMI JAKO KOMPLET – Kurtka przeciwdeszczowa ostrzegawcza o intensywniej widzialności. Wykonana z materiału: 100% poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem Wodoodporna i wiatroodporna. Kaptur ze sznurkiem ściągającym, przypinany na zatrzaski. Szwy uszczelnione , klejone. Dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zatrzaski. Elastyczne ściągacze na nadgarstkach. Szczelina wentylacyjna na plecach. Spodnie przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywniej widzialności. Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem. Wodoodporne i wiatroodporne. Szwy uszczelnione, klejone, elastyczny ściągacz w pasie, bez podszewki. Dół nogawek zapinany na zatrzask	komplet	4		
3	Buty filcowo – gumowe Obuwie typu gumofilce wykonane z 100% gumy. Górna część obuwia wykonana z filcu. Wewnętrzna część wykonana z włókniny ocieplająca cholewkę. Cholewka od strony zewnętrznej zalana gumą do ok. 2/3 wysokości obuwia. Chroniące przed poślizgiem. Obuwie zgodne z rozporządzeniem Nr 2016/425. Dostępne w rozmiarach: 6-13 (rozmiarówka angielska lub równoważne rozmiary polskie).	para	12		
4	Buty gumowe Obuwie typu kalosz męskie wykonane z 100% gumy. Wyściółka w środku buta wykonana z dzianiny bawełnianej z domieszką poliestru. Podeszwy i obcasy posiadające profilowany protektor zabezpieczający przed poślizgiem. Kalosze w 100% wodoszczelne. Obuwie zgodne z rozporządzeniem Nr 2016/425. Dostępne w rozmiarach: 6-13 (rozmiarówka angielska lub równoważne rozmiary polskie).	para	12		
5	Kalosze Obuwie męskie typu kalosz w kolorze zielonym, wykonane z pianki EVA. Posiadające właściwości termoizolacyjne do -30st. Wyciągany wkład ocieplający. Antypoślizgowa podeszwa, nieprzemakalne. Zachowujące swoje właściwości w niskich temperaturach. Dostępny w rozmiarach : 41-47.	para	0		

6	Kamizelka ostrzegawcza Kamizelka ostrzegawcza o intensywnej widoczności odpowiadająca wymogom normy EN ISO 20471 kolor jaskrawy pomarańczowy z elementami odblaskowymi tj. dwa pasy odblaskowe na tułowie, każdy pas odblaskowy szer. 5 cm.	szt.	47		
7	Kamizelka do kierownia ruchem, pasująca na rozm. M-3XL	szt.	5		
8	Bezrękawnik ocieplany w kolorze pomarańczowym z elementami odblaskowymi Bezrękawnik zapinany na zamek błyskawiczny do końca wysokości kołnierza, kołnierz w formie stójki wykończony miłym w dotyku materiałem np. polar. Bezrękawnik ostrzegawczy o intensywnej widoczności odpowiadająca wymogom normy EN ISO 20471 kolor jaskrawy pomarańczowy z elementami odblaskowymi tj. dwa pasy na tułowie, każdy pas odblaskowy szer. 5 cm.	szt.	17		
9	Kurtka ocieplana z odpinaną podpinką w kolorze pomarańczowym Kurtka wielofunkcyjna w kolorze pomarańczowym, min. 5w1. Kurtka zewnętrzna posiadająca dwie obszerne kieszenie, mankiety regulowane napami oraz chowany kaptur w kołnierzu. Kurtka zewnętrzna oraz wewnętrzna posiadająca wodoodporne właściwości wykonana z materiału umożliwiającego spływ wody po powierzchni oraz zapobiegającym przemoknięciu użytkownika oraz z przędzy poliestrowej o wysokiej jakości, odporna na ścieranie oraz rozdarcie. Kurtka posiadająca dwustronny zamek. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda na rękawach oraz tułowie. Gramatura kurtki wewnętrznej min. 280g. Kurtka w pełni certyfikowana, zgodna z normą: EN 343 klasa 3, EN 342:2017, EN ISO 20471 oraz z ANSI. Dostępna w rozmiarach : XS-5XL. ¹	szt.	23		
10	Buty skórzane ocieplane Obuwie typu trzewik, wierzch obuwia wykonany ze skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody. Górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową. Obuwie posiadające podszewkę z materiału ocieplającego. Półmiecchowy język ze skór naturalnych. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. Obuwie wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200J. Trzewik w klasie ochrony S3 – z metalową wkładką antyprzebiciową chroniącą przed przekłuciem z siłą do 1100 N. Obuwie antyelektrostatyczne. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC. Dostępne w rozmiarach: 39-48 (rozmiarówka polska lub równoważne rozmiary angielskie.	para	21		
11	Buty skórzane letnie Obuwie typu trzewik, lekkie, elastyczne. Cholewki obuwia wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody, górna część cholewki dodatkowo zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową. Podszewka obłożona z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć. półmiecchowy język ze skór naturalnych. Dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) wykonana z poliuretanu odpornego na ścieranie, przecinanie i pękanie. Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C. Dodatkowo podeszwa doskonale chroniąca przed poślizgiem, pochłaniająca energię w części piętowej oraz w części śródstopia. Obuwie posiadające metalowym podnosek chroniący przed uderzeniami z energią do 200J. Podeszwa z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału chroniącego przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N, antyelektrostatyczne. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC. Dostępne w rozmiarach : 39-48.	para	33		

¹ Dla kadry inżynieryjno – technicznej przeznaczone są kurtki długości ¾ dwoma pasami odblaskowymi poziomymi z przodu i z tyłu (załącznik nr 4 pkt e).

12	Rękawice ocieplane z dzianiny Rękawice wykonane z 100% akrylu, powlekane w części chwytnej lateksem szorstkowanym w kolorze czarnym. Część zewnętrzna wykonana z przędzy akrylowej w kolorze pomarańczowym lub innym. Ocieplina wewnętrzna, wyściółka frotte 7G. Rękawica zakończona ściągaczem w nadgarstku. Rękawice spełniające normę : EN 388: 2003 , EN 420:2003 + A1:2009. Dostępne w rozmiarach : 8-11. ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE: 2: odporność na ścieranie, 1: odporność na przecięcie, 4: odporność na przedarcie, 2: odporność na przebicie, X - odporność na przecięcie wg ISO 13997.	para	302		
13	Czapka ocieplana Klasyczna czapka zimowa. Wykonana z akrylu (100%), dwuwarstwowa, doskonale chroniące przed zimnem. Czapka posiadające możliwość wywinięcia, co pozwalana na regulację długości czapki. Rozmiar uniwersalny. Czapka w kolorze czarnym lub pomarańczowym.	szt.	50		
14	Fartuch drelichowy	szt.	6		
15	Rękawice robocze Rękawice wzmacniane skórą kozią licową naturalną. Część dłonicowa wykonana z jednego kawałka skóry. Skóra w jasnym kolorze. Część zewnętrzna wykonana z dzianiny bawełnianej interlock w kolorze granatowym. Elastyczny ściągacz zapinany na rzep. Rękawica spełniająca normę : EN 388: 2003 , EN 420:2003 + A1:2009. Dostępna w rozmiarach : 8-11. ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE: 2: odporność na ścieranie, 1: odporność na przecięcie, 2: odporność na przedarcie, 1: odporność na przebicie, X - odporność na przecięcie wg ISO 13997.	para	406		
16	T-shirt w kolorze pomarańczowym Koszulka typu T-shirt w kolorze pomarańczowym z krótkim rękawem o gramaturze minimum 180g/m2. Materiał 100% bawełna. Koszulka wyposażona w bawełniany ściągacz, podwójne szwy. Koszulka dostępna w rozmiarach : S-3XL.	szt.	32		
17	Koszula flanelowa Koszula flanelowa wykonana z wysokiej jakości flaneli, 100% bawełna 180g/m ² . Zapinana na 6 guzików, wyprofilowany kołnierz na stojąco. Rękawy jednocześnie z rozporkiem i zakładką, wszyte mankiety zapinane na guziki. Kieszonka naszyta na lewej części przodu. Kolor pomarańczowo -czarny/ czerwono-czarny/ granatowo-czarny	szt.	25		
18	Czapka z daszkiem Czapka typu baseball. Materiał 100% bawełna. Rozmiar uniwersalny. Plastikowa tylna regulacja, 5-paneli. Czapka w kolorze pomarańczowym.	szt.	26		
19	Ubranie dwuczęściowe drelichowe w kolorze pomarańczowym (bluza + spodnie ogrodniczki) (odzież ostrzegawcza o intensywnej widoczności odpowiadająca wymogom normy EN ISO 20471 kolor jaskrawy pomarańczowy z elementami odblaskowymi) Bluza wykonana z materiału o gramaturze minimum 260g. Skład 55% bawełna, 45% poliester. Posiadająca dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep, dwie wzmocnione kieszenie boczne. Bluza z kołnierzem w formie stójki zapinana na zamek błyskawiczny pod szyję, kryty listwą. Mankiety przy rękawach wykonane z materiału wodoodpornego OXFORD, regulowane za pomocą gumki. podwójne mocne szwy. Na dole bluzy gumka ściągająca. Bluza koloru pomarańczowego z wstawkami w kolorze czarnym, które wykonane są z materiału wodoodpornego OXFORD. Bluza mająca dużą ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. Transpiratory powietrza. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda o właściwościach fluorescencyjnych na rękawach i tułowie Produkt zgodny z normą: EN 13688, EN ISO 20471:2013. Spodnie ogrodniczki wykonane z materiału o gramaturze minimum 260g. Skład 55% bawełna, 45% poliester. Spodnie mające długie, regulowane szelki. Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, rozporek zapinany na guziki. Dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy. Dodatkowo dwie wzmocnione kieszenie boczne. W górnej części spodni wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy oraz zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszeń na komórkę, kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek oraz kieszeń na nakolanniki. Spodnie posiadające wszyty klin w kroku. Spodnie koloru pomarańczowego z wstawkami w kolorze czarnym, które wykonane są z materiału wodoodpornego OXFORD. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda o właściwościach fluorescencyjnych na każdej nogawce. Produkt zgodny z normą: EN 13688, EN ISO 20471:2013.	komplet	18		

20	Ubranie dwuczęściowe drelchowe w kolorze pomarańczowym (bluza + spodnie do pasa) (odzież ostrzegawcza o intensywnej widoczności odpowiadająca wymogom normy EN ISO 20471 kolor jaskrawy pomarańczowy z elementami odblaskowymi) Bluza wykonana z materiału o gramaturze minimum 260g. Skład 55% bawełna, 45% polyester. Posiadająca dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep, dwie wzmocnione kieszenie boczne. Bluza z kołnierzem w formie stójki zapinana na zamek błyskawiczny pod szyję, kryty listwą. Mankiety przy rękawach wykonane z materiału wodoodpornego OXFORD, regulowane za pomocą gumki. podwójne mocne szwy. Na dole bluzy gumka ściągająca. Bluza koloru pomarańczowego z wstawkami w kolorze czarnym, które wykonane są z materiału wodoodpornego OXFORD. Bluza mająca dużą ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. Transpiratory powietrza. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda o właściwościach fluorescencyjnych na rękawach i tułowi. Produkt zgodny z normą: EN 13688, EN ISO 20471:2013. Spodnie do pasa wykonane z materiału o gramaturze minimum 260g. Skład 55% bawełna, 45% polyester. Rozporek zapinany na guziki. Gumka wszyta w tylnej części spodni. Dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy. Dodatkowo dwie wzmocnione kieszenie boczne. Kieszeń na komórkę, kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek oraz kieszeń na nakolanniki. Spodnie posiadające wszyty klin w kroku. Spodnie koloru pomarańczowego z wstawkami w kolorze czarnym, które wykonane są z materiału wodoodpornego OXFORD. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda o właściwościach fluorescencyjnych na każdej nogawce. Produkt zgodny z normą: EN 13688, EN ISO 20471:2013.	komplet	1		
21	Rękawice powlekane Rękawice wykonane z dzianiny bawełniano-poliestrowej, powlekane lateksem szorstkowanym w kolorze niebieskim w części chwytnej. Dżianina w kolorze białym. Rękawica zakończona ściągaczem. Dostępne w rozmiarze L- XL oraz XXL lub 8-11. Rękawica w kategorii ochrony I. Spełniające normę EN 420.	para	587		
22	Ubranie dwuczęściowe ocieplane(odzież ostrzegawcza o intensywnej widoczności odpowiadająca wymogom normy EN ISO 20471 kolor jaskrawy pomarańczowy z elementami odblaskowymi) Ubranie składające się z kurtki ocieplanej oraz ocieplanych spodni ogrodniczek. Dwukolorowa kurtka ostrzegawcza o dużej widoczności w kolorze pomarańczowym z wstawkami koloru czarnego. Kurtka mająca chowany kaptur w kołnierzu, oddychająca. Ściągacze w mankietach. Wykonana z materiału umożliwiającego spływ wody po powierzchni oraz zapobiegającym przemoknięciu użytkownika. Kurtka wodoodporna, klasa ochrony zgodna z normą EN ISO 20471 klasa 3. Kurtka z kołnierzem w formie stójki zapinana na zamek błyskawiczny do końca wysokości kołnierza. Dwustronny zamek błyskawiczny pod listwą z napami, 4 obszerne kieszenie. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda o właściwościach fluorescencyjnych na rękawach i tułowi. Produkt zgodny z normą : EN 342, EN ISO 20471, EN 343 klasa 3:1. Dostępna w rozmiarach: XS-5XL. Spodnie ogrodniczeki ocieplane ostrzegawcze o dużej widoczności w kolorze pomarańczowym z wstawkami koloru czarnego. W dole nogawek zamki błyskawiczne do wysokości kostek. Regulowane szelki, wodoodporne. Naszyta kieszeń tylna, na górze spodni dwie kieszenie. Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda na nogawkach oraz na wysokości pasa. Dostępne w rozmiarach : S-3XL. Produkt zgodny z normą : EN 342, EN ISO 20471 klasa 2, EN 343 klasa 3:1.	komplet	19		

23	Ubranie dwuczęściowe ocieplane(odzież ostrzegawcza o intensywnej widoczności odpowiadająca wymogom normy EN ISO 20471 kolor jaskrawy pomarańczowy z elementami odblaskowymi) Ubranie składające się z kurtki ocieplanej oraz ocieplanych spodni do pasa. Dwukolorowa kurtka ostrzegawcza o dużej widoczności w kolorze pomarańczowym z wstawkami koloru czarnego. Kurtka mająca chowany kaptur w kołnierzu, oddychająca. Ściągacze w mankietach. Wykonana z materiału umożliwiającego spływ wody po powierzchni oraz zapobiegającym przemoknięciu użytkownika. Kurtka wodoodporna, klasa ochrony zgodna z normą EN ISO 20471 klasa 3. Kurtka z kołnierzem w formie stójki zapinana na zamek błyskawiczny do końca wysokości kołnierza. Dwustronny zamek błyskawiczny pod listwą z napami, 4 obszerne kieszenie. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda o właściwościach fluorescencyjnych na rękawach i tułowiu. Produkt zgodny z normą : EN 342, EN ISO 20471, EN 343 klasa 3:1. Dostępna w rozmiarach: XS-5XL. Spodnie do pasa ocieplane ostrzegawcze o dużej widoczności w kolorze pomarańczowym z wstawkami koloru czarnego. W dole nogawek zamki błyskawiczne do wysokości kostek. Wodoodporne. Naszyta kieszeń tylna, z przodu dwie kieszenie. Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. Podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5cm każda na nogawkach oraz na wysokości pasa. Dostępne w rozmiarach : S-3XL. Produkt zgodny z normą : EN 342, EN ISO 20471 klasa 2, EN 343 klasa 3:1.	komplet	8		
24	Ubranie specjalistyczne tylko dla pilarzy Profesjonalna odzież dla pilarza składająca się z bluzy oraz spodni ogrodniczek, opcjonalnie spodni do pasa wraz z nogawicami z wkładką natyprzebiciową. Spodnie robocze oraz bluza wykonane z porządnej mieszanki poliestru (65%) i bawełny (35%), z gramaturą 245 g oraz dodatkowo posiadające 9 warstw ochronnych. Spodnie oraz bluza gwarantujące oddychalność i wodoodporność, posiadające certyfikacje i zgodność normy EN 381-5:1995 oraz zgodność z normą KWF. Spodnie posiadają praktyczne kieszenie, m.in. kieszenie boczne, posiadają również elastyczne wykończenie pasa dla lepszej wygody i większego dopasowania. Spodnie robocze z dwuwarstwową pomarańczową tkaniną na dole i boku nogawek. Bluza przeznaczona do ekstremalnych warunków pracy. Posiada elastyczne materiały w obszarach ważnych. Wodoodporne wykończenie. Praktyczne kieszenie - boczne zapinane na zamki błyskawiczne, kieszeń na telefon komórkowy z patką na rzep. Zapinana na całej długości na zamek błyskawiczny. Bluza w kolorze czarnym z wstawkami koloru pomarańczowego w górnej części bluzy oraz na rękawach. Odzież dostępna w rozmiarach : S-3XL. Nogawice zapinane na zamek błyskawiczny , co ułatwi zakładanie i zdejmowanie, pasujące na każdy rodzaj spodni. Regulowana 3 stopniowa długość nogawic, rozmiar uniwersalny.	komplet	4		
25	Hełm ochronny z kominiarką z przyłbicą tylko dla pilarzy Zestaw dla pilarza składający się z hełmu ochronnego, nauszników na hełmowych z możliwością regulacji wysokości zaczepienia oraz osłony twarzy. Hełm oraz nauszniku koloru pomarańczowego. Zestaw zgodny z normą : EN 352-3 EN 1731 (F) EN 397. Zestaw kategorii CE KAT. III. Hełm wentylowany, posiadający sześciopunktową więźbę tekstylną z pokręteł. Pasek podbródkowy w komplecie. Zestaw posiadający wymienne akcesoria.	szt.	8		
26	Kombinezon ochronny do wykonywania oprysków(środki ochrony roślin) kategorii III typu 5/6	szt.	18		
27	Rękawice gumowe chroniące przed chemikaliami	szt.	18		
28	Ochronniki słuchu	szt.	17		
29	Półmaska filtr przeciwpyłowa z wymiennymi pochłaniaczami Uprząż na głowę zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami ochrony głowy zawieszenie kołyskowe dla wygody noszenia oraz łatwy do zamocowania pasek na kark.	szt.	71		
30	Szelki bezpieczeństwa	szt.	0		
31	Okulary ochronne	szt.	53		
32	Mydło w kostce, min. 90 g.	szt.	1564		

33	Pasta BHP	szt.	436		
34	Ręcznik, gramatura min 550 g/m2, wymiary minimum 140x70,	szt.	123		
35	Kask ochronny biały Hełm posiadający skorupę z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) oraz materiałową więźbę (FAS-TRAC) z płynną regulacją z pokrętkiem umożliwiającym dopasowanie hełmu do głowy. Dostępny w wielu wersjach kolorystycznych. Zgodny z normą EN 397. Hełm spełniający również opcjonalne wymagania : - bardzo niska temperatura (-30st.) - izolacja elektryczna (440 V AC). Ponadto spełniający wymogi następujących norm :- EN 50365 – hełmy izolujące elektrycznie dla instalacji niskonapięciowych; - EN – 13463-1 stosowanie w potencjalnie wybuchowej atmosferze (ATEX – strefa 1,2,20,21 oraz 22).	szt.	17		
36	Koszty zwrotu o których mowa w dziale III pkt 10 ogłoszenia o zamówieniu ²	szt.	3		
37	Wykonanie nadruku na przedmiocie zamówienia ³	szt.	88		
RAZEM NETTO					
Podatek VAT 23%					
RAZEM BRUTTO					

....., dnia 2020 r.

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

² Dotyczy zwrotu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do danego zlecenia.

³ Dotyczy wykonania nadruku na jednej sztuce przedmiotu zamówienia.