

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 268968-2015 z dnia 2015-10-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz

1.Nazwa zamówienia: Część nr 1- Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 239 w km 16+108 oraz 16+302. Część nr 2 -Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 244 w km 7+809 oraz 8+680. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 45.22.11.11-3 Roboty...

Termin składania ofert: 2015-10-27

Bydgoszcz: Część nr 1-Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 239 w km 16+108 oraz 16+302. Część nr 2- Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 244 w km 7+809 oraz 8+680

Numer ogłoszenia: 167651 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268968 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część nr 1-Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 239 w km 16+108 oraz 16+302. Część nr 2- Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 244 w km 7+809 oraz 8+680.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Nazwa zamówienia: Część nr 1- Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 239 w km 16+108 oraz 16+302. Część nr 2 -Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 244 w km 7+809 oraz 8+680. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 45.22.11.11-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 2. Zakres robót objętych zamówieniem 2.1. Dla części nr 1: Przedmiot zamówienia: Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 239 w km 16+108 oraz 16+302. 2.1.1.Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1)Przepust dwururowy w km 16+108 -Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia - rzadkie -Roboty ziemne ręczne z transportem urobku na odległość do 1 km - grunt kat. III -Rozebranie ścian z kamienia o gr. ponad 30 do 40 cm na zaprawie cementowej -Czyszczenie ręczne przy użyciu narzędzi ręcznych konstrukcji z kamienia -Oczyszczanie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,60 m i zamuleniu przewodu do 2/3 wysokości średnicy -Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem

skarp rowu przy gr. namułu do 60 cm -Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o gr. do 20 cm
-Uzupełnienie ścian z kamienia na zaprawie cementowej o gr. ścian do 30 cm -Wykonanie i rozebranie
deskowania belek i podciągów -Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowych o śr.
8-12 cm -Uzupełnienie betonem żwirowym B-20 żelbetowych elementów konstrukcyjnych - ławy i stopy
-Spoinowanie ścian z kamieni -Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podsypce
cementowo - piaskowej -Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej o gr.
5 cm -Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gr. kat II-IV o gł. 10 cm -Bariery ochronne stalowe
mostowe z pochwytem AH2 W1, wysokości 1,2 m -Zakończenia barier stalowych ochronnych
jednostronnych 2)Przepust w km 16+302 -Roboty ziemne ręczne z transportem urobku taczkami na
odległość do 10 m - grunt kat. III -Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o gr. do 20 cm -Wykonanie i
rozebranie deskowania belek i podciągów -Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
żebrowych o śr. 8-12 cm -Uzupełnienie betonem żwirowym B-20 żelbetowych elementów konstrukcyjnych
- belek, podciągów i wieńców -Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z roztworu asfaltowego na
zimno -Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodnoinżynierskich warstwami ziemi o gr. 15 cm
z zagęszczeniem -Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów w gruncie IV.

2.2. Dla części nr 2: Przedmiot zamówienia: Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 244 w km 7+809 oraz
8+680 2.2.1.Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1)Przepust w km 7+809 -Ręczne ścinanie i
karczowanie krzaków i podszycia - rzadkie -Roboty ziemne ręczne z transportem urobku na odległość do
1 km - grunt kat. III -Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm z transportem gruzu na odległość
do 10 km -Oczyszczanie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,60 m i zamuleniu przewodu do 2/3
wysokości średnicy -Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu przy gr. namułu do 60
cm -Rozplantowanie urobku po odmuleniu rowu o gr. ponad 30 do 40 cm -Ręczna częściowa rozbiórka
konstrukcji betonowych o gr. do 40 cm -Wykonanie i rozebranie deskowania belek i podciągów
-Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowych o śr. 8-12 cm -Uzupełnienie betonem
żwirowym B-20 żelbetowych elementów konstrukcyjnych - ławy i stopy -Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej z roztworu asfaltowego na zimno -Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami
budowli wodnoinżynierskich warstwami ziemi o gr. 15 cm z zagęszczeniem -Umocnienie skarp płytami
ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm -Wykonanie koryta na poszerzeniach
chodników w gr. kat II-IV o gł. 10 cm -Wykonanie warstwy odsączającej z zagęszczeniem o gr. 10 cm
-Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej -Ułożenie nawierzchni
chodnika z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce ce - piaskowej -Montaż barier ochronnych
rurowych 2)Przepust w km 8+680 -Roboty ziemne ręczne z transportem urobku taczkami na odległość do
10 m - grunt kat. III -Oczyszczanie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,60 m i zamuleniu przewodu do
2/3 wysokości średnicy -Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu przy gr. namułu do
60 cm -Rozplantowanie urobku po odmuleniu rowu o gr. ponad 30 do 40 cm -Wykonanie i rozebranie
deskowania belek i podciągów -Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowych o śr.
8-12 cm -Uzupełnienie betonem żwirowym B-20 żelbetowych elementów konstrukcyjnych - belek,
podciągów i wieńców -Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z roztworu asfaltowego na zimno

-Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodnoinżynierskich warstwami ziemi o gr. 15 cm z zagęszczeniem -Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów w gruncie IV.
-Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm -Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gr. kat II-IV o gł. 10 cm -Wykonanie warstwy odsączającej z zagęszczeniem o gr. 10 cm -Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej -Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cem. - piaskowej
-Montaż barier ochronnych rurowych 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają: kosztorys ofertowy, przedmiar robót oraz dokumentacja SST. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) przekazanego przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. 5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 6. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: CZĘŚĆ Nr 1: Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 239 w km 16+108 oraz 16+302

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32732,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 19318,49

Oferta z najniższą ceną: 19318,49 / Oferta z najwyższą ceną: 50277,52

Waluta: PLN .

Część NR: 2 Nazwa: Część nr 2: Naprawa przepustów w ciągu drogi nr 244 w km 7+809 oraz 8+680

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

**Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, kraj/woj.
kujawsko-pomorskie.**

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23504,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 18324,05

Oferta z najniższą ceną: 18324,05 / Oferta z najwyższą ceną: 30819,57

Waluta: PLN .